



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	<p>AMBIDESTRO. REFLETOR PERSUS L: REFLETOR DE LÂMPADA HALÓGENA; ACIONAMENTO NO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA SYNCRUS; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING; DUPLO PUXADOR LATERAL, ERGONÔMICO, EM FORMA DE ALÇA, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA - CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°; PROTEÇÃO FRONTAL DO ESPELHO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE; BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS); INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%); PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS L TV-POP: COMPOSIÇÃO: 1 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI); SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS; COM FILTRO DE DETRITOS. CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PARA BACIA. CONDUTOR DE ÁGUA BACIA: PINTADO EM TINTA A PÓ EPÓXI. ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO, COM CANTOS ARREDONDADOS. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. ESTOFADO NA COR VERDE. OBS: INSTALAÇÃO INCLUSA.</p>				
09	<p>CONTRA ÂNGULO INTRA - FABRICADO EM LATÃO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C. FÁCIL ACOPLAMENTO: SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES: UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE AÇO PARA PASSAGEM DE ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADA À</p>	03	UND	1.664,977	4.994,931



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM E TRANSMISSÃO 1:1. BAIXO RÚIDO DE TRABALHO. UTILIZA BROCAS STANDARD. HASTE TIPO 1 E RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA.				
10	DESTILADOR DE ÁGUA	06	UND	974,623	5.847,738
11	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 03 MÓDULOS DE 02 PIAS.	04	UND	13.576,967	54.307,868
12	FOTOPOLIMERIZADOR	03	UND	986,317	2.958,951
13	MACROMODELO DE BOCA	06	UND	676,823	4.060,938
14	MOCHO ODONTOLÓGICO: MOVIMENTAÇÃO SUAVE DO ASSENTO, IMPULSIONADO A GÁS, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL. ENCOSTO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO/AFASTAMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENCOSTO: ANATÔMICO, TIPO CONCHA: ASSENTO: COM ELEVAÇÃO CENTRAL E REBATIMENTO DAS BORDAS INFERIORES; ESTOFAMENTO: RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA E DENSIDADE ADEQUADA, NA COR VERDE; PESO LÍQUIDO: 9,0 KG	06	UND	526,297	3.157,782
15	MICRO MOTOR INTRA - FABRICADO EM LATÃO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. CONEXÃO TIPO BORDEN/MIDWEST. ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM. POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/ INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: 40 LIBRAS (PSI). FÁCIL ACOPLAMENTO: SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. BAIXO RÚIDO DE TRABALHO. ALTO TORQUE.	03	UND	1.489,003	4.467,009
16	NEGATOSCOPIO CLÍNICA 29 X 20 CM	06	UND	358,667	2.152,002
17	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	06	UND	1.177,343	7.064,058
18	BOMBA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO	03	UND	4.931,570	14.794,710
19	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL PARA PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO	06	UND	785,113	4.710,678
<b>VALOR MÉDIO TOTAL R\$ 257.265,64 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)</b>					

LOTE 1B – COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT RS	VALOR MÉDIO TOTAL RS
01	ALTA ROTAÇÃO (SISTEMA PUSH BUTTON)	01	UND	1.296,787	1.296,787
02	AMALGAMADOR	01	UND	1.144,207	1.144,207
03	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO DE BRAÇO ARTICULÁVEL 70 KV	01	UND	7.602,020	7.602,020
04	APARELHO DE ULTRASOM PARA RASPAGEM PERIODONTAL COM JATO DE BICARBONATO	01	UND	3.027,167	3.027,167
05	AUTOCLAVE 21 LITROS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DESIGN MODERNO, ADEQUADA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, LABORATÓRIOS E AMBULATÓRIOS HOSPITALARES. FÁCIL MANUSEIO, COM 1 PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO. SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA. PRESENÇA DE 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA. SISTEMA COM MICROCONTROLADOR. CAPACIDADE 21 LITROS. CÂMARA EM ALUMÍNIO OU INOX. COMPONENTES: 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SUPORTE, COPO GRADUADO, BRAÇADEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. 02 ANOS DE GARANTIA. COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE VITALE 21 - CRISTÓFOLI.	01	UND	3.426,327	3.426,327
06	AVENTAL DE BORRACHA PUMBLIFERO - INFANTIL C/ PROTETOR. CONFECCIONADOS COM TECIDO BAGUM (SINTÉTICO E IMPERMEÁVEL) QUE COBRE UM LENÇOL DE BORRACHA PLUMBÍFERA *PB, TANTO NA PARTE ANTERIOR QUANTO POSTERIOR. ACABAMENTO É FEITO COM UMA FITA DE NYLON, (TAMBÉM SINTÉTICA) QUE COBRE TODA A BORDA DO AVENTAL. MEDE 60X76CM COM PROTETOR DE TIREÓIDE. ESP. 0,25 MM. REGISTRO ANVISA.	01	UND	777,750	777,750
07	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS, A AR.	01	UND	5.068,013	5.068,013
08	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: COMPOSTO DE CADEIRA SYNCRUS GL - DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM	01	UND	15.702,170	15.702,170



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



<p>POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO; ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; INTERRUPTÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. ARTICULAÇÃO CENTRAL: EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. BASE: COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. PERFEITA ESTABILIDADE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO: COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROME CÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS POP. SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM (24 VOLTS). ENCOSTO CABEÇA: REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. EQUIPO ARTUS C: COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. PEDAL: PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS. SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX;</p>				
--	--	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



<p>REMOVÍVEL. PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS. CAIXA DE LIGAÇÃO: COMPACTA CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CORPO DO EQUIPO: CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. PUXADOR: FRONTAL E CENTRAL. RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA ÁGUA DAS PONTAS. AMBIDESTRO. REFLETOR PERSUS L: REFLETOR DE LÂMPADA HALÓGENA; ACIONAMENTO NO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA SYNCRUS; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING; DUPLO PUXADOR LATERAL, ERGONÔMICO, EM FORMA DE ALÇA, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA - CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º; PROTEÇÃO FRONTAL DO ESPELHO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE; BRAÇO CONSTRUÍDO EM AÇO, COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS); INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%); PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS L TV-POP; COMPOSIÇÃO: 1 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI); SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS; COM FILTRO DE DETRITOS. CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PARA BACIA. CONDUTOR DE ÁGUA BACIA: PINTADO EM TINTA A PÓ EPÓXI. ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO, COM CANTOS ARREDONDADOS. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. ESTOFADO NA COR VERDE. OBS:</p>				
--	--	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	INSTALAÇÃO INCLUSA.				
09	CONTRA ÂNGULO INTRA – FABRICADO EM LATÃO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C. FÁCIL ACOPLAMENTO: SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES: UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE ,AO PARA PASSAGEM DE ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADA À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM E TRANSMISSÃO 1:1. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1 E RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA.	01	UND	1.664,977	1.664,977
10	DESTILADOR DE ÁGUA	02	UND	974,623	1.949,246
11	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 03 MÓDULOS DE 02 PIAS.	01	UND	13.576,967	13.576,967
12	FOTOPOLIMERIZADOR	01	UND	986,317	986,317
13	MACROMODELO DE BOCA	02	UND	676,823	1.353,646
14	MOCHO ODONTOLÓGICO: MOVIMENTAÇÃO SUAVE DO ASSENTO, IMPULSIONADO A GÁS, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL. ENCOSTO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO/AFASTAMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENCOSTO: ANATÔMICO, TIPO CONCHA; ASSENTO: COM ELEVAÇÃO CENTRAL E REBATIMENTO DAS BORDAS INFERIORES; ESTOFAMENTO: RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA E DENSIDADE ADEQUADA, NA COR VERDE; PESO LÍQUIDO: 9,0 KG	01	UND	526,297	526,297
15	MICRO MOTOR INTRA - FABRICADO EM LATÃO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. CONEXÃO TIPO BORDEN/MIDWEST. ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM. POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/ INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR. PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: 40 LIBRAS (PSI).	01	UND	1.489,003	1.489,003



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	FÁCIL ACOPLAMENTO: SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. ALTO TORQUE.				
16	NEGATOSCOPIO CLÍNICA 29 X 20 CM	02	UND	358,667	717,334
17	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	02	UND	1.177,343	2.354,686
18	BOMBA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO	01	UND	4.931,570	4.931,57
19	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL PARA PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO	02	UND	785,113	1.570,226
<b>VALOR MÉDIO TOTAL R\$ 69.164,71 (sessenta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)</b>					

**LOTE 2A – COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT R\$	VALOR MÉDIO TOTAL R\$
01	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO	06	UND	1.300,147	7.800,882
02	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO FIXO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO, ACESSÓRIO SUPORTE PARA PAPEL	08	UND	491,913	3.935,304
03	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEEL.	08	UND	367,383	2.939,064
04	CAIXA TÉRMICA - 30 LITROS, ESTRUTURA DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, EXTERIOR TEXTURIZADA, DOBRADIÇAS QUE IMPEDEM A PERDA DA TAMPA, FORRO FÁCIL DE SER LAVADO, ISOLAMENTO EM ESPUMA DE PLIURETANO.	15	UND	191,033	2.865,495
05	COLPOSCOPIO	01	UND	13.536,357	13.536,357
06	APARELHO DE PRESSÃO NYLON ADULTO – VELCRO CORRESPONDENTE A PRESSÃO EM MM DE MERCÚRIO, MANOMÊTRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, ESCALA DE 0 A 300 MM DE MERCÚRIO.	15	UND	72,237	1.083,555
07	APARELHO DE PRESSÃO NYLON ADOLESCENTE – VELCRO CORRESPONDENTE A PRESSÃO EM MM DE MERCÚRIO, MANOMÊTRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, ESCALA DE 0 A 300 MM DE MERCÚRIO	15	UND	72,237	1.083,555
08	APARELHO DE PRESSÃO NYLON INFANTIL – VELCRO CORRESPONDENTE A PRESSÃO EM MM DE MERCÚRIO, MANOMÊTRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, ESCALA DE 0 A 300 MM DE MERCÚRIO.	15	UND	72,237	1.083,555
09	SUPORTE PARA SORO – TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL.	15	UND	273,980	4.109,700



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



10	AMBU REANIMADOR, MANUAL, ADULTO - COM 03 M�SCARAS.	05	UND	366,460	1.832,300
11	AMBU REANIMADOR, MANUAL, INFANTIL - COM 03 M�SCARAS.	05	UND	366,460	1.832,300
12	DETECTOR FETAL DE MESA (SONAR)	08	UND	1.862,607	14.900,856
13	DETECTOR FETAL PORT�TIL TECNOLOGIA DIGITAL.	09	UND	684,943	6.164,487
14	ESFIGMOMAN�METRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGOD�O, BRA�ADEIRA/FECHO VELCRO.	15	UND	72,237	1.083,555
15	ESFIGMOMAN�METRO INFANTIL, 16CONFECCIONADO EM TECIDO ALGOD�O, BRA�ADEIRA/FECHO VELCRO.	19	UND	72,237	1.372,503
16	ESFIGMOMAN�METRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGOD�O, BRA�ADEIRA/FECHO VELCRO.	08	UND	72,237	577,896
17	NEGATOSC�PIO - TIPO A�O INOXID�VEL DE PAREDE 1 CORPO.	08	UND	358,667	2.869,336
18	NEBULIZADOR PORT�TIL, TIPO ULTRASS�NICO, N�MERO DA SAIDAS SIMULT�NEA 1.	08	UND	373,607	2.988,856
19	ESTETOSC�PIO ADUTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM A�O INOXID�VEL.	15	UND	72,237	1.083,555
20	ESTETOSC�PIO INFANTIL, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM A�O INOXID�VEL.	15	UND	72,237	1.083,555
21	OTOSC�PIO - COMPOSI�O M�NIMA DE 05 ESP�CULOS REUS�VEIS, BATERIA CONVENCIONAL.	15	UND	273,980	4.109,700
22	LANTERNA CLINICA, MATERIAL DE CONFECC�O ALUM�NIO, TIPO LED.	15	UND	34,873	523,095
23	BIOMBO TRIPLO COM ROD�ZIOS CONCECIONADO EM A�O/FERRO PINTADO.	15	UND	330,023	4.950,345
24	OX�METRO DE PULSO - TIPO PORT�TIL (DE M�O), COM 1 SENSOR DE SpO2	08	UND	1.288,94	10.311,520
25	OFTALMOSC�PIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSI�O M�NIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	08	UND	618,940	4.951,520
26	ASPIRADOR DE SECRE�O	03	UND	3.411,167	10.233,501
27	LARINGOSCOPIO	03	UND	372,360	1.117,080
28	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINA�O HALO�NIO, HASTE FLEXIVEL.	12	UND	257,790	3.093,480
29	CENTRAL DE NEBULIZA�O, TIPO COMPRESSOR N� DE SAIDAS 4 SAIDAS, POT�NCIA M�NIMA DE 1/4 DE HP.	06	UND	1.052,320	6.313,920
30	BRA�ADEIRA PARA INEJ�O, TIPO PEDESTRAL AUTURA REGUL�VEL.	09	UND	273,980	2.465,820



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIO PARA BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL.				
31	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS, ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI, SUPORTE DE SORO POSSUI.	03	UND	1.725,077	5.175,231
32	CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS, ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI, SUPORTE DE SORO POSSUI.	06	UND	1.920,000	11.520,000
33	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 ATÉ 10 LITROS.	06	UND	485,690	2.914,140
34	BALDE A PEDAL - MATERIAL CONFECCÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L.	72	UND	66,010	4.752,72
35	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OBTENDO 1 BALDE ESPREMEDOR, 1 KIT MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA DE SINALIZAÇÃO E PÁ, 1 SACO DE VINIL.	09	UND	1.083,453	9.751,077
36	CARRO DE CURATIVOS - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO ACESSÓRIO(S); BALDE E BACIA	09	UND	423,423	3.810,807
37	ARMÁRIO VITRINE, CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS EM VIDRO, 2 PORTAS MM AÇO. COR BRANCO.	09	UND	809,48	7.825,320
38	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	15	UND	520,560	7.808,400
39	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	15	UND	1.033,640	15.504,600
40	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS.	08	UND	3.486,970	27.895,760
41	COLAR CERVICAL P	03	UND	97,463	292,389
42	COLAR CERVICAL M	03	UND	97,463	292,389
43	COLAR CERVICAL G	03	UND	97,463	292,389
44	ESCADA COM 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO.	34	UND	169,590	5.766,060



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



45	PRANCHA RÍGIDA HOSPITALAR DE PLÁSTICO.	02	UND	714,723	1.429,446
<b>VALOR MÉDIO TOTAL R\$ 226.787,38 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos)</b>					

**LOTE 2B – COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT R\$	VALOR MÉDIO TOTAL R\$
01	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO	02	UND	1.300,147	2.600,924
02	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO FIXO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, ACESSÓRIO SUPORTE PARA PAPEL	02	UND	491,913	983,826
03	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	02	UND	367,383	734,766
04	CAIXA TÉRMICA - 30 LITROS, ESTRUTURA DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, EXTERIOR TEXTURIZADA, DOBRADIÇAS QUE IMPEDEM A PERDA DA TAMPA, FORRO FÁCIL DE SER LAVADO, ISOLAMENTO EM ESPUMA DE PLIURETANO.	05	UND	191,033	955,165
05	COLPOSCÓPIO	00	UND	13.536,357	00,00
06	APARELHO DE PRESSÃO NYLON ADULTO - VELCRO CORRESPONDENTE A PRESSÃO EM MM DE MERCÚRIO, MANOMÊTRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, ESCALA DE 0 A 300 MM DE MERCÚRIO.	05	UND	72,237	361,185
07	APARELHO DE PRESSÃO NYLON ADOLESCENTE - VELCRO CORRESPONDENTE A PRESSÃO EM MM DE MERCÚRIO, MANOMÊTRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, ESCALA DE 0 A 300 MM DE MERCÚRIO	05	UND	72,237	361,185
08	APARELHO DE PRESSÃO NYLON INFANTIL - VELCRO CORRESPONDENTE A PRESSÃO EM MM DE MERCÚRIO, MANOMÊTRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, ESCALA DE 0 A 300 MM DE MERCÚRIO.	05	UND	72,237	361,185
09	SUPORTE PARA SORO - TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	05	UND	273,980	1.369,900
10	AMBU REANIMADOR, MANUAL, ADULTO - COM 03 MÁSCARAS.	01	UND	366,460	366,460
11	AMBU REANIMADOR, MANUAL, INFANTIL - COM 03 MÁSCARAS.	01	UND	366,460	366,460
12	DETECTOR FETAL DE MESA (SONAR)	02	UND	1.862,607	3.725,214
13	DETECTOR FETAL PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	03	UND	684,943	2.054,829



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



14	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO.	05	UND	72,237	361,185
15	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO.	06	UND	72,237	433,422
16	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO.	02	UND	72,237	144,474
17	NEGATOSCÓPIO - TIPO AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE I CORPO.	02	UND	358,667	717,334
18	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, NÚMERO DA SAÍDAS SIMULTÂNEA I.	02	UND	373,607	747,214
19	ESTETOSCÓPIO ADUTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	05	UND	72,237	361,185
20	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	05	UND	72,237	361,185
21	OTOSCÓPIO - COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL.	05	UND	273,980	1.369,900
22	LANTERNA CLÍNICA, MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO, TIPO LED.	05	UND	34,873	174,365
23	BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS CONCECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO.	05	UND	330,023	1.650,115
24	OXÍMETRO DE PULSO - TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), COM 1 SENSOR DE SpO2	02	UND	1.288,94	2.577,880
25	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	02	UND	618,940	1.237,880
26	ASPIRADOR DE SECREÇÃO	01	UND	3.411,167	3.411,167
27	LARINGOSCOPIO	01	UND	372,360	372,360
28	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOÊNIO, HASTE FLEXIVEL.	03	UND	257,790	773,370
29	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO COMPRESSOR Nº DE SAÍDAS 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE ¼ DE HP.	02	UND	1.052,320	2.104,640
30	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, TIPO PEDESTRAL AUTURA REGULÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIO PARA BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL.	03	UND	273,980	821,940
31	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS, ELEVACÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO	01	UND	1.725,077	1.725,077



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	POSSUI.				
32	CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS, ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI, SUPORTE DE SORO POSSUI.	02	UND	1.920,000	3.840,000
33	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 ATÉ 10 LITROS.	02	UND	485,690	971,380
34	BALDE A PEDAL - MATERIAL CONFECCÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L.	23	UND	66,010	1.518,230
35	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ONTENDO 1 BALDE ESPREMEDOR, 1 KIT MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA DE SINALIZAÇÃO E PÁ, 1 SACO DE VINIL.	03	UND	1.083,453	3.250,359
36	CARRO DE CURATIVOS - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO ACESSÓRIO(S); BALDE E BACIA	03	UND	423,423	1.270,269
37	ARMÁRIO VITRINE, CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS EM VIDRO, 2 PORTAS MM AÇO. COR BRANCO.	03	UND	809,48	2.428,440
38	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	05	UND	520,560	2.602,800
39	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	05	UND	1.033,640	5.168,200
40	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS.	02	UND	3.486,970	6.973,940
41	COLAR CERVICAL P	00	UND	97,463	00,00
42	COLAR CERVICAL M	01	UND	97,463	97,463
43	COLAR CERVICAL G	01	UND	97,463	97,463
44	ESCADA COM 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO.	11	UND	169,590	1.865,490
45	PRANCHA RÍGIDA HOSPITALAR DE PLASTICO.	00	UND	714,723	00,00
<b>VALOR MÉDIO TOTAL RS 63.669,20 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)</b>					

**LOTE 3A - COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT RS	VALOR MÉDIO TOTAL RS
01	CAMA ELÁSTICA CLÍNICA	04	UND	633,507	2.534,028



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	PROFISSIONAL (TRAMPOLIM) - MEDIDAS 20CM DE ALTURA X 96CM DE DIÂMETRO - PESO 8.2KG - PESO ESTÁTICO MÁXIMO SUPORTADO 150KG				
02	LASER TERAPÊUTICO+CANETA LASER (830 NANÔMETRO-GAALAS) - TIPO DE LASER: INFRAVERMELHO - AJUSTES DO MODO DE EMISSÃO DO FEIXE DO LASER EM CONTÍNUO OU PULSADO (50%). - 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO: 2,5HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ, 75HZ, 150HZ, 300HZ, 700HZ 1KHZ E 2KHZ. - VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO).	04	UND	4.693,763	18.775,052
03	APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER COM LÂMPADA PARA TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA. - BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO (56X56 CM) COM QUATRO PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS - HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. - REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE FORMA HOMOGÊNEA. - ALTURA REGULÁVEL. - MONTADO EM BASE DE CHAPA DE AÇO PINTADA. - INTERRUPTOR INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO.	04	UND	1.140,307	4.561,228
04	ULTRASSOM SONOPULSE III PARA FISIOTERAPIA TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICRO CONTROLADA; - FREQUÊNCIA DE 1MHZ E 3 MHZ; - MODO DE EMISSÃO ONDA PULSADA E CONTÍNUA; - REPETIÇÃO DE PULSO COM 100HZ E 16 HZ E MODULAÇÃO EM 20% OU 50% DE TEMPO ON; - ERA DE 7CM²; - INTENSIDADE REGULADA E MENSURADA EM W E W/CM² VISUALIZADAS ATRAVÉS DO PAINEL DIGITAL; - TIMER DE ATÉ 30 MINUTOS; - SAÍDA PARA TERAPIA COMBINADA; - BIVOLT	04	UND	2.235,777	8.943,108
05	APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER COM	04	UND	1.140,307	4.561,228



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	L�MPADA PARA TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA. - BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO (56X56 CM) COM QUATRO P�S DESMONT�VEIS E COM ROD�ZIOS GIRAT�RIOS. - HASTE FLEX�VEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. - REFLETOR DE ALUM�NIO ANODIZADO, DISTRIBUI�O DE ENERGIA DE FORMA HOMOG�NEA. - ALTURA REGUL�VEL. - MONTADO EM BASE DE CHAPA DE A�O PINTADA. - INTERRUPTOR INCORPORADO AO CABO DE LIGA�O				
06	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA COM 4 CANAIS PARA ELETROTHERAPIA. - CORRENTE TENS, FES E RUSSA; - 4 CANAIS DE SA�DA COM VARIA�O INDEPENDENTE DE FREQU�NCIA E AMPLITUDE - MODO TENS NORMAL E FES SYNC: 250 MA PICO A PICO POR CANAL - POT�NCIA DE ENTRADA- CONSUMO M�XIMO: 20 VA -FAIXA DE FREQU�NCIA DE REPETI�O DE PULSO (R) PARA TENS E FES: VARI�VEL DE 0,5 A 250HZ; - MODULA�O EM TENS DE PULSO - BURST (MODO TENS): 7 PULSOS CORRESPONDENTES A CICLO ON DE 25 MSEG E CICLO OFF DE 475 MSEG (2 HZ); - ON TIME (FES): VARI�VEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; - OFF TIME (FES): VARI�VEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; - RISE TEMPO DE SUBIDA DO TREM DE PULSO (FES): VARI�VEL DE 1 A 9 SEGUNDOS; -DECAY TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE PULSO (FES): VARI�VEL DE 1 A 9 SEGUNDOS; - BIVOLT	04	UND	2.019,410	8.077,640
07	KIT DE AVALIA�O (MARTELINHO DE BUCK, ESTETOSC�PIO, ESFIGMOMAN�METRO, GONI�METRO G- 35CM, GONI�METRO P- 14CM, FITA M�TRICA) GONI�METRO EM PVC 14 CM PARA MEDIR ANGULA�O DA AMPLITUDE ARTICULAR -	04	UND	1.218,277	4.873,108



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	GONI�METRO EM PVC 35 CM PARA MEDIR ANGULA�O DA AMPLITUDE ARTICULAR - MARTELINHO PARA AVALIA�O - MARTELO DE BUCK - EXAMINADOR DE REFLEXO - APARELHO DE PRESS�O - VELCRO COM ESTETOSC�PIO FITA M�TRICA DE MATERIAL - 95% POLI�STER - 5% FIBRA DE VIDRO - TAMANHO - 1,5M				
08	KIT FAIXAS EL�STICAS 7 CORES. FAIXA EL�STICA AT�XICA, FORNECIDA COM COR E RESIST�NCIA VARI�VEL. EMBALAGEM PADR�O DE 1,50M(COMP.)X0,14M(LARG.); PRODUZIDA NA MEDIDA EXATA PARA O EXERC�CIO: AMARELA - FRACA; ROSA - LEVE; VERDE - M�DIA; AZUL - M�DIA FORTE; ROXA - FORTE; PRATA - SUPER FORTE; LARANJA - EXTRA FORTE	08	UND	760,207	6.081,656
09	MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CL�NICAS DE FISIOTERAPIA( 40X60X80 CM) MATERIAL: FERRO DIMENS�ES: 40 CM X 40 CM X 80 CM PINTURA: EP�XI COR: BRANCO	03	UND	484,877	1.454,631
10	MESA CARRINHO AUXILIAR DE MADEIRA - 04 GAVETAS PARA APARELHOS DE CL�NICAS DE FISIOTERAPIA DIMENS�ES: 0,70 X 0,50 X 0,40 M GARANTIA: 01 ANO MATERIAL: MDF COM DOF ROD�ZIOS PARA FACILITAR LOCOMO�O	03	UND	947,550	2.842,650
11	HALTER EMBORRACHADO PARA CL�NICAS DE FISIOTERAPIA PESO (1KG) COMPOSI�O: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC	04	UND	19,790	79,160
12	HALTER EMBORRACHADO PARA CL�NICAS DE FISIOTERAPIA PESO (2 KG) COMPOSI�O: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC	04	UND	39,770	159,080
13	HALTER EMBORRACHADO PARA CL�NICAS DE FISIOTERAPIA PESO (3 KG) COMPOSI�O: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC	04	UND	59,747	238,988
14	HALTER EMBORRACHADO PARA	04	UND	79,730	318,920



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (4KG) COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC				
15	HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (5KG) COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC	04	UND	99,710	398,840
16	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA-1KG MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO CARACTERÍSTICAS GERAIS - CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO - ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO - ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO	04	UND	35,700	142,800
17	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA-2KG MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO CARACTERÍSTICAS GERAIS - CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO - ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO - ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO	04	UND	46,203	184,812
18	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA-3KG MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO CARACTERÍSTICAS GERAIS - CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO - ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO - ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO	04	UND	53,860	215,440
19	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA-4KG MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO CARACTERÍSTICAS GERAIS - CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO - ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO - ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO	04	UND	96,490	385,960



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	EM VELCRO				
20	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA-5KG MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO CARACTERÍSTICAS GERAIS - CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO - ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO - ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO	04	UND	120,663	482,652
21	SUPORTE DE FERRO PARA 16 HALTERES GARANTIA: 06 MESES - CAPACIDADE PARA 16 HALTERES TIPO BOLA - MEDIDAS DA BASE: 37X37CM - ALTURA DO SUPORTE: 60CM	04	UND	460,243	1.840,792
22	BOLA SUÍÇA (55 CM) DIMENSÕES 55CM DE CIRCUNFERÊNCIA - GARANTIA 03 MESES - COR CINZA - ACOMPANHA BOMBA DE AR	08	UND	86,640	693,120
23	BOLA SUÍÇA (65 CM) DIMENSÕES 65CM DE CIRCUNFERÊNCIA - GARANTIA 03 MESES - COR CINZA - ACOMPANHA BOMBA DE AR.	05	UND	121,830	609,150
24	BOLAS DE VINIL (MODELO DENTE DE LEITE) BOLA DENTE DE LEITE, MATERIAL VINIL, TAMANHO 8" ( 20 CM), PESO 300G EM MÉDIA	09	UND	59,567	536,103
25	BOLSA TÉRMICA DE GEL REUTILIZÁVEL (TERMOTERAPIA) GARANTIA - 06 MESES - PESO - 500 G - MEDIDAS - 26,5CM DE COMPRIMENTO X 15CM DE LARGURA	09	UND	31,043	279,387
26	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: 8 CARGAS PARA REABILITAÇÃO. CAPACIDADE DE 150 KG. FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, RECUPERAÇÃO E PULSAÇÃO), PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO, PLÁSTICO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA.	03	UND	9.204,723	27.614,169
27	DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL. DIVERSOS NÍVEIS DE INFLAGEM; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE;	04	UND	124,313	497,252



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	PINO PARA REGULAGEM DO AR; DI�METRO DE 60 CM.				
28	BAST�O DE MADEIRA DADOS T�CNICOS MATERIAL: MADEIRA COMPRIMENTO: 1,45M GARANTIA: 06 MESES JOGO COM 5 UNIDADES E SUPORTE PARA BAST�ES	08	UND	58,287	466,296
29	BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEP�O (10 CM) COMPOSI�O: POLICLORETO DE VINILA	08	UND	10,703	85,624
30	COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 28, REVESTIDO COM COURVIN. COMPRIMENTO: 1,30 M; LARGURA: 0,50 M; ALTURA: 0,03 M; PESO LIQ.: 1 KG; COR AZUL MARINHO	08	UND	48,733	389,864
31	BAMBOL� DE PL�STICO - BAMBOL� MATERIAL: PL�STICO, DI�METRO: 70 CM, COR: A ESCOLHER	08	UND	17,160	137,280
32	�CULOS DE PROTEC�O PARA LASER TERAP�UTICO	06	UND	292,390	1.754,340
33	DIV� BAIXO TABLADO DE MADEIRA REVESTIDO EM COURVIN COM ESPUMA DE 5 CM. MEDIDAS: 1,86 X 0,44 X 1,35M	04	UND	1.458,033	5.832,132
34	ESCADA AUXILIAR DE MADEIRA COM 02 DEGRAUS PARA MACA, CL�NICAS E HOSPITAIS - MDF. DIMENS�ES:42X39,5CM PESO:3KG	04	UND	290,440	1.161,760
35	ROLO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, EST�TICA E POSICIONAMENTO MEDIDAS: M�DIO 60X25CM REVESTIMENTO EM COURVIM.	04	UND	253,403	1.013,612
36	ROLO NEUROL�GICO S�LIDO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO GRANDE 85X31CM REVESTIMENTO EM COURVIM	04	UND	438,583	1.754,332
37	CUNHA TRI�NGULO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, POSICIONAMENTO - GRANDE - 50X50X30CM	04	UND	220,267	881,068
38	T�BUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA PARA PROPRIOCEP�O E EQUIL�BRIO. DIMENS�ES: 39 X 7CM.	03	UND	132,163	396,489
39	BARRA PARALELA COM PISO. BARRA PARALELA 2M SIMPLES PINTURA ELETROST�TICA COM TABLADO ARMAC�O NA COR BRANCO AZULADO E CORRIM�OS EM PINTURA ELETROST�TICA. POSSUI PONTEIRAS PRETAS NAS EXTREMIDADES PARA SEGURANCA	03	UND	2.812,750	8.438,250



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	DO PACIENTE, TABLADO DE MADEIRA (TIPO COMPENSADO) 15MM DE ALTA RESISTÊNCIA COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. POSSUI MANÍPULOS PARA REGULAGEM DA ALTURA E DISTÂNCIA DOS CORRIMÃOS. - COMPRIMENTO: 200CM - LARGURA: 100CM - ALTURA: 76CM (+ 70CM PARA ELEVÇÃO) - CORRIMÃO: 220CM				
40	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L, 3 DEGRAUS. FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15 MM E CORRIMÕES EM MADEIRA MAÇA DE MARFIM. - COMPRIMENTO DA RAMP ATE O TOPO: 2.16M - COMPRIMENTO DOS DEGRAUS ATÉ O TOPO: 1,36M - ALTURA DOS CORRIMÕES: 1,30 - LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR: 0.78M	03	UND	2.485,277	7.455.831
41	ESPALDAR EM MADEIRA COM REGULAGEM CARACTERÍSTICAS O EQUIPAMENTO DEVE SER FIXO NA PAREDE, CONFORME O MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA); CADA UMA DAS PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS SÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE ATRAVÉS DE MÁQUINAS COMPUTADORIZADAS DE ALTA TECNOLOGIA; A BARRA MÓVEL NÃO ACOMPANHA O ESPALDAR. DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR: 13,5 CM DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19CM PESO SUPORTADO: 135 KG GERAIS GARANTIA: 36 MESES REGISTRADO NA ANVISA	04	UND	1.169,547	4.678,188
42	JOGO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE P/PAREDE CARACTERÍSTICAS JOGO COM 5 BASTÕES COLORIDOS; ACOMPANHA SUPORTE PARA POSICIONAR OS BASTÕES NA PAREDE. MEDIDAS SUPORTE COMPRIMENTO 6CM LARGURA 50CM ALTURA 2,5CM PESO 0,350KG CADA GERAIS GARANTIA: 36 MESES REGISTRADO NA ANVISA.	04	UND	730,967	2.923,868
43	EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS POWER WEB(GRANDE RES. MÉDIA)	04	UND	214,420	857,680



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	CARACTERÍSTICAS FEITO EM BORRACHA; POSSUI ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; TAMANHO GRANDE: 36CM DE DIÂMETRO. GERAIS GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO				
44	MACA PARA ATENDIMENTO INDICAÇÕES UTILIZADO POR TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS E EXAMES GERAIS. CARACTERÍSTICAS REVESTIDO EM COURVIN; PESO LIMITE SUPORTADO: 135 KG; O PRODUTO É DESMONTÁVEL; ESTRUTURA DE FERRO ORIFÍCIO PARA O ROSTO GARANTIA: 12 MESES. REGISTRADO NA ANVISA	05	UND	1.434,857	7.174,285
<b>VALOR MÉDIO TOTAL R\$ 142.782,03 (cento e quarenta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e três centavos)</b>					

**LOTE 3B – COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MÉDIO UNIT R\$	VALOR MÉDIO TOTAL R\$
01	CAMA ELÁSTICA CLÍNICA PROFISSIONAL (TRAMPOLIM) - MEDIDAS 20CM DE ALTURA X 96CM DE DIÂMETRO - PESO 8,2KG - PESO ESTÁTICO MÁXIMO SUPORTADO 150KG	01	UND	633,507	633,507
02	LASER TERAPÊUTICO+CANETA LASER (830 NANÔMETRO-GAALAS) - TIPO DE LASER: INFRAVERMELHO - AJUSTES DO MODO DE EMISSÃO DO FEIXE DO LASER EM CONTÍNUO OU PULSADO (50%). - 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO: 2,5HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ, 75HZ, 150HZ, 300HZ, 700HZ 1KHZ E 2KHZ. - VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO).	01	UND	4.693,763	4.693,763
03	APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER COM LÂMPADA PARA TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA. - BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO (56X56 CM) COM QUATRO PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. - HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. - REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE FORMA HOMOGÊNEA.	01	UND	1.140,307	1.140,307