



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**

	COMPOSIÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO, PLÁSTICO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA.					
27	DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL. DIVERSOS NÍVEIS DE INFLAGEM; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; PINO PARA REGULAGEM DO AR; DIÂMETRO DE 60 CM.	04	UND	KESTAL	65,00	260,00
28	BASTÃO DE MADEIRA; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: MADEIRA; COMPRIMENTO: 1,45M; GARANTIA: 06 MESES; JOGO COM 5 UNIDADES E SUPORTE PARA BASTÕES.	08	UND	ZLM	58,28	466,24
29	BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO (10 CM); COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA.	08	UND	CARCI	4,42	35,36
30	COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 28, REVESTIDO COM COURVIN. COMPRIMENTO: 1,30 M; LARGURA: 0,50 M; ALTURA: 0,03 M; PESO LIQ.: 1 KG; COR AZUL MARINHO	08	UND	HIDROLIGHT	45,50	364,00
31	BAMBOLÊ DE PLÁSTICO - BAMBOLÊ, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 70 CM, COR: A ESCOLHER.	08	UND	GOLDEN	3,90	31,20
32	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASER TERAPÊUTICO.	06	UND	KALIPSO	89,70	538,20
33	DIVÃ BAIXO TABLADO DE MADEIRA REVESTIDO EM	04	UND	M. MOVEIS	392,60	1.570,40



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**

	COURVIN COM ESPUMA DE 5 CM. MEDIDAS: 1,86 X 0,44 X 1,35M					
34	ESCADA AUXILIAR DE MADEIRA COM 02 DEGRAUS PARA MACA, CLÍNICAS E HOSPITAIS – MDF. DIMENSÕES: 42X39,5CM; PESO: 3KG.	04	UND	CARCI	189,18	756,72
35	ROLO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, ESTÉTICA E POSICIONAMENTO MEDIDAS: MÉDIO 60X25CM REVESTIMENTO EM COURVIM.	04	UND	LIVEUP	151,01	604,04
36	ROLO NEUROLÓGICO SÓLIDO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO GRANDE 85X31CM REVESTIMENTO EM COURVIM.	04	UND	CARCI	351,00	1.404,00
37	CUNHA TRIÂNGULO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, POSICIONAMENTO - GRANDE - 50X50X30CM.	04	UND	CARCI	102,67	410,68
38	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA PARA PROPRIOCEPÇÃO E EQUILÍBRIO. DIMENSÕES: 39 X 7CM.	03	UND	ARKTUS	106,60	319,80
39	BARRA PARALELA COM PISO. BARRA PARALELA 2M SIMPLES PINTURA ELETROSTÁTICA COM TABLADO ARMAÇÃO NA COR BRANCO AZULADO E CORRIMÃOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS PRETAS NAS EXTREMIDADES PARA	03	UND	ARKTUS	2.187,90	6.563,70



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	SEGURANÇA DO PACIENTE, TABLADO DE MADEIRA (TIPO COMPENSADO) 15MM DE ALTA RESISTÊNCIA COM PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. POSSUI MANÍPULOS PARA REGULAGEM DA ALTURA E DISTÂNCIA DOS CORRIMÃOS. - COMPRIMENTO: 200CM - LARGURA: 100CM - ALTURA: 76CM (+ 70CM PARA ELEVAÇÃO) - CORRIMÃO: 220CM					
40	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L, 3 DEGRAUS. FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15 MM E CORRIMÕES EM MADEIRA MAÇA DE MARFIM. - COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO: 2,16M - COMPRIMENTO DOS DEGRAUS ATÉ O TOPO: 1,36M - ALTURA DOS CORRIMÕES: 1,30 - LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR: 0,78M	03	UND	CARCI	2.208,70	6.626,10
41	ESPALDAR EM MADEIRA COM REGULAGEM CARACTERÍSTICAS O EQUIPAMENTO DEVE SER FIXO NA PAREDE, CONFORME O MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS	04	UND	ARKTUS	703,83	2.815,32





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA); CADA UMA DAS PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS SÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE ATRAVÉS DE MÁQUINAS COMPUTADORIZADAS DE ALTA TECNOLOGIA; A BARRA MÓVEL NÃO ACOMPANHA O ESPALDAR. DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR: 13,5 CM DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19CM PESO SUPORTADO: 135 KG GERAIS GARANTIA: 36 MESES REGISTRADO NA ANVISA					
42	JOGO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE P/PAREDE CARACTERÍSTICAS JOGO COM 5 BASTÕES COLORIDOS; ACOMPANHA SUPORTE PARA POSICIONAR OS BASTÕES NA PAREDE. MEDIDAS SUPORTE COMPRIMENTO 6CM LARGURA 50CM ALTURA 2,5CM PESO 0,350KG CADA GERAIS GARANTIA: 36 MESES REGISTRADO NA ANVISA.	04	UND	ZLM	416,99	1.667,96
43	EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS POWER WEB(GRANDE RES. MÉDIA) CARACTERÍSTICAS FEITO EM BORRACHA; POSSUI	04	UND	CARCI	72,02	288,08



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; TAMANHO GRANDE: 36CM DE DIÂMETRO. GERAIS GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO					
44	MACA PARA ATENDIMENTO INDICAÇÕES UTILIZADO POR TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS E EXAMES GERAIS. CARACTERÍSTICAS REVESTIDO EM COURVIN; PESO LIMITE SUPORTADO: 135 KG; O PRODUTO É DESMONTÁVEL; ESTRUTURA DE FERRO ORIFÍCIO PARA O ROSTO GARANTIA: 12 MESES. REGISTRADO NA ANVISA	05	UND	CARCI	910,00	4.550,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>						<b>88.114,65</b>

**LOTE 3B – COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR	
					UNIT RS	TOTAL RS
01	CAMA ELÁSTICA CLÍNICA PROFISSIONAL (TRAMPOLIM); MEDIDAS 20CM DE ALTURA X 96CM DE DIÂMETRO; PESO 8,2KG; PESO ESTÁTICO MÁXIMO SUPORTADO 150KG.	01	UND	CARCI	338,00	338,00
02	LASER TERAPÊUTICO+CANETA LASER (830 NANÔMETRO-GAALAS); TIPO DE LASER: INFRAVERMELHO; AJUSTES DO	01	UND	CARCI	3.624,01	3.624,01



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	MODO DE EMISSÃO DO FEIXE DO LASER EM CONTÍNUO OU PULSADO (50%); 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO: 2,5HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ, 75HZ, 150HZ, 300HZ, 700HZ 1KHZ E 2KHZ; VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO).					
03	APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER COM LÂMPADA PARA TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA; BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO (56X56 CM) COM QUATRO PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS; HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ; REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE FORMA HOMOGÊNEA; ALTURA REGULÁVEL; MONTADO EM BASE DE CHAPA DE AÇO PINTADA; INTERRUPTOR INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO.	01	UND	M. MOVEIS	273,00	273,00
04	ULTRASSOM SONOPULSE III PARA FISIOTERAPIA TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICRO CONTROLADA; FREQUÊNCIA DE 1MHZ E 3 MHZ; MODO DE EMISSÃO ONDA	01	UND	IBRAMED	1.468,42	1.468,42



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	PULSADA E CONTÍNUA; REPETIÇÃO DE PULSO COM 100HZ E 16 HZ E MODULAÇÃO EM 20% OU 50% DE TEMPO ON; ERA DE 7CM²; INTENSIDADE REGULADA E MENSURADA EM W E W/CM² VISUALIZADAS ATRAVÉS DO PAINEL DIGITAL; TIMER DE ATÉ 30 MINUTOS; SAÍDA PARA TERAPIA COMBINADA; BIVOLT.					
05	APARELHO INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM DIMMER COM LÂMPADA PARA TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA; BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO (56X56 CM) COM QUATRO PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS; HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ; REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE FORMA HOMOGÊNEA; ALTURA REGULÁVEL; MONTADO EM BASE DE CHAPA DE AÇO PINTADA; INTERRUPTOR INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO.	01	UND	M. MOVEIS	273,00	273,00
06	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA COM 4 CANAIS PARA ELETROTHERAPIA;	01	UND	CARCI	1.066,29	1.066,29



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	CORRENTE TENS, FES E RUSSA; 4 CANAIS DE SAÍDA COM VARIAÇÃO INDEPENDENTE DE FREQUÊNCIA E AMPLITUDE; MODO TENS NORMAL E FES SYNC: 250 MA PICO A PICO POR CANAL; POTÊNCIA DE ENTRADA-CONSUMO MÁXIMO: 20 VA; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO (R) PARA TENS E FES: VARIÁVEL DE 0,5 A 250HZ; MODULAÇÃO EM TRENS DE PULSO - BURST (MODO TENS): 7 PULSOS CORRESPONDENTES A CICLO ON DE 25 MSEG E CICLO OFF DE 475 MSEG (2 HZ); ON TIME (FES): VARIÁVEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; OFF TIME (FES): VARIÁVEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; RISE TEMPO DE SUBIDA DO TREM DE PULSO (FES): VARIÁVEL DE 1 A 9 SEGUNDOS; DECAY TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE PULSO (FES): VARIÁVEL DE 1 A 9 SEGUNDOS; BIVOLT.					
07	KIT DE AVALIAÇÃO (MARTELINHO DE BUCK, ESTETOSCÓPIO, ESFIGMOMANÔMETRO, GONIÔMETRO G- 35CM, GONIÔMETRO P- 14CM, FITA MÉTRICA) GONIÔMETRO EM PVC 14 CM PARA MEDIR	01	UND	CARCI	611,00	611,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	ANGULAÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR - GONIÔMETRO EM PVC 35 CM PARA MEDIR ANGULAÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR - MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO - MARTELO DE BUCK - EXAMINADOR DE REFLEXO - APARELHO DE PRESSÃO - VELCRO COM ESTETOSCÓPIO FITA MÉTRICA DE MATERIAL - 95% POLIÉSTER - 5% FIBRA DE VIDRO - TAMANHO - 1,5M.					
08	KIT FAIXAS ELÁSTICAS 7 CORES. FAIXA ELÁSTICA ATÓXICA, FORNECIDA COM COR E RESISTÊNCIA VARIÁVEL. EMBALAGEM PADRÃO DE 1,50M(COMP.)X0,14M(LARG.); PRODUZIDA NA MEDIDA EXATA PARA O EXERCÍCIO: AMARELA – FRACA; ROSA – LEVE; VERDE – MÉDIA; AZUL – MÉDIA FORTE; ROXA – FORTE; PRATA - SUPER FORTE; LARANJA - EXTRA FORTE.	02	UND	CARCI	361,52	723,04
09	MESA AUXILIAR DE FERRO PARA APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA( 40X60X80 CM); MATERIAL: FERRO; DIMENSÕES: 40 CM X 40 CM X 80 CM; PINTURA: EPÓXI; COR: BRANCO.	01	UND	M. MOVEIS	182,00	182,00
10	MESA CARRINHO AUXILIAR DE MADEIRA - 04 GAVETAS PARA	01	UND	RAGONEZI	579,80	579,80



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	APARELHOS DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA; DIMENSÕES: 0,70 X 0,50 X 0,40 M; GARANTIA: 01 ANO MATERIAL: MDF COM DOF; RODÍZIOS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO.					
11	HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (1KG); COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC.	01	UND	MEDBEM	10,14	10,14
12	HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (2 KG); COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC.	01	UND	MEDBEM	20,15	20,15
13	HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (3 KG); COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC.	01	UND	MEDBEM	30,55	30,55
14	HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (4KG); COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC.	01	UND	MEDBEM	40,30	40,30
15	HALTER EMBORRACHADO PARA CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PESO (5KG); COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC.	01	UND	MEDBEM	51,94	51,94
16	TORNOZELEIRA - CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 1KG; MATERIAL NYLON 600	01	UND	HIDROLIGHT	15,21	15,21



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	CAPENIL E ESFERAS DE FERRO; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO; ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO; ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO.					
17	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 2KG; MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO; ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO; ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO.	01	UND	HIDROLIGHT	18,90	18,90
18	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 3KG; MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO; ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO; ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO.	01	UND	HIDROLIGHT	21,91	21,91
19	TORNOZELEIRA – CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 4KG; MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO; CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO;	01	UND	HIDROLIGHT	56,81	56,81



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO; ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO.					
20	TORNOZELEIRA - CANELEIRA PARA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 5KG: MATERIAL NYLON 600 CAPENIL E ESFERAS DE FERRO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONFECCIONADO EM NYLON 600 CAPENIL TRANÇADO; ENCHIMENTO COM ESFERA DE FERRO; ACABAMENTO EM VIÉS, FECHO EM VELCRO.	01	UND	HIDROLIGHT	59,28	59,28
21	SUPORTE DE FERRO PARA 16 HALTERES; GARANTIA: 06 MESES; CAPACIDADE PARA 16 HALTERES TIPO BOLA; MEDIDAS DA BASE: 37X37CM; ALTURA DO SUPORTE: 60CM.	01	UND	CARCI	206,66	206,66
22	BOLA SUÍÇA (55 CM); DIMENSÕES 55CM DE CIRCUNFERÊNCIA; GARANTIA 03 MESES; COR CINZA; ACOMPANHA BOMBA DE AR.	02	UND	HIDROLIGHT	41,60	83,20
23	BOLA SUIÇA (65 CM); DIMENSÕES 65CM DE CIRCUNFERÊNCIA; GARANTIA 03 MESES; COR CINZA; ACOMPANHA BOMBA DE AR.	01	UND	HIDROLIGHT	45,50	45,50
24	BOLAS DE VINIL (MODELO DENTE DE LEITE); BOLA DENTE DE LEITE, MATERIAL VINIL, TAMANHO 8" ( 20 CM), PESO 300G EM MÉDIA.	03	UND	CONFETE	32,50	97,50



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

25	BOLSA TÉRMICA DE GEL REUTILIZÁVEL (TERMOTERAPIA); GARANTIA - 06 MESES; PESO - 500 G; MEDIDAS - 26,5CM DE COMPRIMENTO X 15CM DE LARGURA.	03	UND	DILEPE	13,13	39,39
26	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: 8 CARGAS PARA REABILITAÇÃO. CAPACIDADE DE 150 KG. FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, RECUPERAÇÃO E PULSAÇÃO). PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS, COMPOSIÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO, PLÁSTICO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA.	01	UND	KIKOS	6.650,68	6.650,68
27	DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL. DIVERSOS NÍVEIS DE INFLAGEM; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; PINO PARA REGULAGEM DO AR; DIÂMETRO DE 60 CM.	01	UND	KESTAL	65,00	65,00
28	BASTÃO DE MADEIRA; DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: MADEIRA; COMPRIMENTO: 1,45M; GARANTIA: 06 MESES; JOGO COM 5 UNIDADES E SUPORTE PARA BASTÕES.	02	UND	ZLM	58,28	116,56
29	BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO (10 CM); COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE	02	UND	CARCI	4,42	8,84



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	VINILA.					
30	COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 28, REVESTIDO COM COURVIN. COMPRIMENTO: 1,30 M; LARGURA: 0,50 M; ALTURA: 0,03 M; PESO LIQ.: 1 KG; COR AZUL MARINHO.	02	UND	HIDROLIGHT	45,50	91,00
31	BAMBOLE DE PLÁSTICO - BAMBOLE, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 70 CM, COR: A ESCOLHER.	02	UND	GOLDEN	3,90	7,80
32	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASER TERAPÊUTICO.	02	UND	KALIPSO	89,70	179,40
33	DIVÃ BAIXO TABLADO DE MADEIRA REVESTIDO EM COURVIN COM ESPUMA DE 5 CM. MEDIDAS: 1,86 X 0,44 X 1,35M.	01	UND	M. MOVEIS	392,60	392,60
34	ESCADA AUXILIAR DE MADEIRA COM 02 DEGRAUS PARA MACA, CLÍNICAS E HOSPITAIS – MDF. DIMENSÕES:42X39,5CM; PESO: 3KG.	01	UND	CARCI	189,18	189,18
35	ROLO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, ESTÉTICA E POSICIONAMENTO MEDIDAS: MÉDIO 60X25CM REVESTIMENTO EM COURVIM.	01	UND	LIVEUP	151,01	151,01
36	ROLO NEUROLÓGICO SÓLIDO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO GRANDE 85X31CM REVESTIMENTO EM COURVIM	01	UND	CARCI	351,00	351,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

37	CUNHA TRIÂNGULO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, POSICIONAMENTO - GRANDE - 50X50X30CM	01	UND	CARCI	102,67	102,67
38	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA PARA PROPRIOCEPÇÃO E EQUILÍBRIO. DIMENSÕES: 39 X 7CM.	01	UND	ARKTUS	106,60	106,60
39	BARRA PARALELA COM PISO. BARRA PARALELA 2M SIMPLES PINTURA ELETROSTÁTICA COM TABLADO ARMAÇÃO NA COR BRANCO AZULADO E CORRIMÃOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA. POSSUI PONTEIRAS PRETAS NAS EXTREMIDADES PARA SEGURANÇA DO PACIENTE, TABLADO DE MADEIRA (TIPO COMPENSADO) 15MM DE ALTA RESISTÊNCIA COM PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. POSSUI MANÍPULOS PARA REGULAGEM DA ALTURA E DISTÂNCIA DOS CORRIMÃOS. - COMPRIMENTO: 200CM - LARGURA: 100CM - ALTURA: 76CM (+ 70CM PARA ELEVAÇÃO) - CORRIMÃO: 220CM	01	UND	ARKTUS	2.187,90	2.187,90
40	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L, 3 DEGRAUS. FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO	01	UND	CARCI	2.208,70	2.208,70



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	SARRAFEADO 15 MM E CORRIMÕES EM MADEIRA MAÇA DE MARFIM. - COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO: 2,16M - COMPRIMENTO DOS DEGRAUS ATÉ O TOPO: 1,36M - ALTURA DOS CORRIMÕES: 1,30 - LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR: 0,78M					
41	ESPALDAR EM MADEIRA COM REGULAGEM CARACTERÍSTICAS O EQUIPAMENTO DEVE SER FIXO NA PAREDE, CONFORME O MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA); CADA UMA DAS PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS SÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE ATRAVÉS DE MÁQUINAS COMPUTADORIZADAS DE ALTA TECNOLOGIA; A BARRA MÓVEL NÃO ACOMPANHA O ESPALDAR. DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR: 13,5 CM DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19CM PESO SUPORTADO: 135 KG GERAIS GARANTIA: 36 MESES	01	UND	ARKTUS	703,83	703,83



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	REGISTRADO NA ANVISA					
42	JOGO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE P/PAREDE CARACTERÍSTICAS JOGO COM 5 BASTÕES COLORIDOS; ACOMPANHA SUPORTE PARA POSICIONAR OS BASTÕES NA PAREDE. MEDIDAS SUPORTE COMPRIMENTO 6CM LARGURA 50CM ALTURA 2,5CM PESO 0,350KG CADA GERAIS GARANTIA: 36 MESES REGISTRADO NA ANVISA.	01	UND	ZLM	416,99	416,99
43	EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS POWER WEB(GRANDE RES. MÉDIA) CARACTERÍSTICAS FEITO EM BORRACHA; POSSUI ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; TAMANHO GRANDE: 36CM DE DIÂMETRO. GERAIS GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	01	UND	CARCI	72,02	72,02
44	MACA PARA ATENDIMENTO INDICAÇÕES UTILIZADO POR TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS E EXAMES GERAIS. CARACTERÍSTICAS REVESTIDO EM COURVIN; PESO LIMITE SUPORTADO: 135 KG; O PRODUTO É DESMONTÁVEL; ESTRUTURA DE FERRO ORIFÍCIO PARA O ROSTO GARANTIA: 12 MESES. REGISTRADO NA	01	UND	CARCI	910,00	910,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANVISA.					
VALOR GLOBAL DO LOTE					24.847,78

**DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA**, com endereço na Rua Professor Costa Mendes, Nº 685, Bairro: Bom Futuro, CEP: 60.416-200, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 21.572.278/0001-03, vencedora dos Lotes do certame: **Lote 01-B: Cota Reservada (Exclusiva para ME e EPP)** no valor total de R\$ 36.720,33 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Vinte Reais e Trinta e Três Centavos); **Lote 08: Cota Reservada (Exclusiva para ME e EPP)** no valor total de R\$ 7.601,05 (Sete Mil Seiscentos e Um Reais e Cinco Centavos) perfazendo o valor global de **R\$ 44.321,38 (Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)**.

**LOTE 1B – COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR	
					UNIT RS	TOTAL RS
01	ALTA ROTAÇÃO (SISTEMA PUSH BUTTON).	01	UND	DENTFLEX	589,00	589,00
02	AMALGAMADOR.	01	UND	KONDENTECH	620,00	620,00
03	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO DE BRAÇO ARTICULÁVEL 70 KV.	01	UND	X-DENT	5.144,45	5.144,45
04	APARELHO DE ULTRASOM PARA RASPAGEM PERIODONTAL COM JATO DE BICARBONATO.	01	UND	KONDENTECH	1.937,50	1.937,50
05	AUTOCLAVE 21 LITROS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DESIGN MODERNO, ADEQUADA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, LABORATÓRIOS E	01	UND	ESFERA	3.186,80	3.186,80



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	AMBULATÓRIOS HOSPITALARES. FÁCIL MANUSEIO, COM 1 PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO. SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA. PRESENÇA DE 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA. SISTEMA COM MICROCONTROLADOR. CAPACIDADE 21 LITROS. CÂMARA EM ALUMÍNIO OU INOX. COMPONENTES: 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SUPORTE, COPO GRADUADO, BRAÇADEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. 02 ANOS DE GARANTIA. COMPATIVEL COM AUTOCLAVE VITALE 21 - CRISTÓFOLI.					
06	AVENTAL DE BORRACHA PUMBLIFERO - INFANTIL C/ PROTETOR. CONFECCIONADOS COM TECIDO BAGUM (SINTÉTICO E IMPERMEÁVEL) QUE COBRE UM LENÇOL DE BORRACHA PLUMBÍFERA *PB, TANTO NA PARTE ANTERIOR QUANTO POSTERIOR. ACABAMENTO É FEITO COM UMA FITA DE NYLON, (TAMBÉM SINTÉTICA) QUE COBRE TODA A BORDA DO AVENTAL. MEDE 60X76CM COM PROTETOR DE TIREÓIDE. ESP. 0,25 MM.	01	UND	GLOBAL	396,80	396,80



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

	REGISTRO ANVISA.					
07	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS, A AR.	01	UND	FIAC	2.580,75	2.580,75
08	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: COMPOSTO DE CADEIRA SYNCRUS GL - DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO; ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; INTERRUÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. ARTICULAÇÃO CENTRAL: EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. BASE: COM DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM	01	UND	KAVO	9.055,10	9.055,10



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

<p>ANTIDERRAPANTE. PERFEITA ESTABILIDADE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO: COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS POP. SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM (24 VOLTS). ENCOSTO CABEÇA: REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTO LONGITUDINAL. EQUIPO ARTUS C: COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. PEDAL: PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PONTAS. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E</p>				
--	--	--	--	--



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

<p>AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX: REMOVÍVEL. PEDESTAL MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS. CAIXA DE LIGAÇÃO: COMPACTA CONSTRUÍDA EM ABS COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CORPO DO EQUIPO: CONSTRUÍDO EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, REVESTIDO EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. PUXADOR: FRONTAL E CENTRAL. RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA ÁGUA DAS PONTAS. AMBIDESTRO. REFLETOR PERSUS L: REFLETOR DE LÂMPADA HALÓGENA; ACIONAMENTO NO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA SYNCRUS; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING; DUPLO PUXADOR LATERAL, ERGONÔMICO, EM FORMA DE ALÇA, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA -</p>					
--	--	--	--	--	--